

Recomendaciones en caso de oclusión ocular

- Si llega a la institución conduciendo y/o sin acompañante debe salir de ella con acompañante y sin conducir, ya que con la oclusión se disminuye la capacidad visual y podría tener inconvenientes posteriores.



- Aunque al principio sea un poco molesto, no retire el parche hasta el momento que el médico lo indique, no permita que se moje y trate de mantenerlo limpio.

- Siga las indicaciones de su oftalmólogo, en cuanto a la aplicación de medicamentos y el aseo, de esta forma su recuperación será más rápida y efectiva.



- Recuerde pedir copia de su historia clínica y cita de revisión si el médico así lo ordenó o lo requiere para algún trámite.



Retire el parche en el tiempo que el médico le indique.

Tenga presente que para una recuperación más rápida y efectiva es fundamental que se aplique correctamente las gotas, por eso, si su oftalmólogo le ordenó medicamentos, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Lávese las manos con agua y jabón antes y después de aplicarse las gotas.
- Agite bien el frasco al momento de aplicar las gotas.
- Destape el frasco y tómelolo con su mano hábil.
- Posicione el frasco sobre el ojo (sin tocarlo) a una altura moderada, y presione el frasco hasta que caiga una gota o las que haya ordenado su oftalmólogo.
- Evite tocar el ojo o la piel con la punta del frasco, ya que el contenido del frasco podría contaminarse.
- Si utiliza más de una medicación, espere al menos cinco minutos entre una gota y otra.
- Es importante que la gota entre en contacto con el ojo, si no está seguro de que fue así, aplique otra.

Clínica
Clofán 

Teléfonos (604) 444 0090 – 448 1701.

Sede Medellín: Cra 48 No. 19 A- 40. Edificio Torre Médica.

Sede Rionegro: Calle 42 No. 56- 39, Centro Comercial Savanna Plaza, local 128, Rionegro.

Apartadó Teléfono (604) 828 7020-3146 794 447 – 321 780 8527.

www.clofan.com